

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie klatki schodowej z trzema drzwiami (1- kl) w/g {Projektu}			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpach- low.nierówności 121+72+89	m ² m ²	 282,000	
				RAZEM	282,000
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 89	m ² m ²	 89,000	
				RAZEM	89,000
3 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 72	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
4 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 72	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 121+89	m ² m ²	 210,000	
				RAZEM	210,000
6 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie sufitów i ścian preparatem zgodnym z systemem malars- kim 282	m ² m ²	 282,000	
				RAZEM	282,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami matowymi lateksowymi, np. Samtex 3 E.L.F lub równoważnymi o niegorszych właściwościach - sufitów 72	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
8 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorze bazowym Siena 25 lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian 199	m ² m ²	 199,000	
				RAZEM	199,000
9 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorach wiodących lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian 11	m ² m ²	 11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5,0	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 24,6	m ² m ²	 24,600	
				RAZEM	24,600
12 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 135	m m	 135,000	
				RAZEM	135,000
14 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż krat okiennych 12	szt. przec. szt. przec.	 12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
16 d.1	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 23	m m	 23,000	
				RAZEM	23,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 96	m m	 96,000	
				RAZEM	96,000
18 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 4,8	m m	 4,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków, plam, zabrudzeń, itp.)	m ²	RAZEM	4,800
d.1	1202-07				
	analogia	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
20	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	120+277,8	m ²	397,800	
				RAZEM	397,800
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-06	2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-08	2*0,8*2*4	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności	m ²		
d.1	1204-08	22,71+4,82	m ²	27,530	
				RAZEM	27,530
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4,82	m ²	4,820	
				RAZEM	4,820
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	22,71	m ²	22,710	
				RAZEM	22,710
2		Malowanie pasów z numerami mieszkań			
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorach wiodących lub równoważną o niegorszych właściwościach - w miejscu projektowanych paneli malowany na ścianie prostokąt o wymiarach 0,30m x 0,8m	m ²		
d.2	1204-02	0,30*0,8*15	m ²	3,600	
	analogia			RAZEM	3,600
27	TZKNBK	Numery gotyckie o wysokości do 25 cm	szt.		
d.2	XXI 1105-07				
	analogia	17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
28	KNR-W 4-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2	03 0307-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29	KNR-W 4-	Wymiana przycisku dzwonkowego 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2	03 0307-01	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Wiatrołap			
30	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.3	1202-08	10,16	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
31	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.3	0804-08	(2,1+1,4)*2-2,9	m	4,100	
				RAZEM	4,100
32	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie sufitów i ścian preparatem zgodnym z systemem malarskim	m ²		
d.3	2611-02	7,36	m ²	7,360	
	analogia			RAZEM	7,360
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorze bazowym Siena 25 lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian	m ²		
d.3	1204-02	4,42	m ²	4,420	
	analogia			RAZEM	4,420
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami matowymi lateksowymi, np. Samtex 3 E.L.F lub równoważnymi o niegorszych właściwościach - sufitów	m ²		
d.3	1204-01	2,1*1,4	m ²	2,940	
	analogia			RAZEM	2,940
4		Wymiana drzwi wejściowych do piwnic			
35	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.4	0702-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*1,6	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
36	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w	miejsc.		
d.4	0804-02	jednym miejscu	miejsc.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
37	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-	m		
d.4	0708-02	nej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	8,800	
		2*4,4		RAZEM	8,800